



# Пробные тесты

!  
предварительный  
просмотр..!

[ondersurucukursu.com](http://ondersurucukursu.com)

+90 (534) 639 37 86



TEST #3



**Soru 1.** Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? **На какой части грудной клетки делают массаж сердца для взрослых и сколько должно быть надавливаний на гр. клетку**

- A) Kaburbanın sağ alt bölgesi → 1 cm / на нижней правой части ребер 1 см  
B) Karnın sol üst bölgesi → 3 cm / на верхнюю часть живота 3 см      C) Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm / по середине грудной клетки 5 см      D) Göğüs kemiğinin 1/8'lik üst kısmı → 7 cm / на 1/8 часть грудной клетки 7 см

**Soru 2.** Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesile beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir? / что означает длительная потеря сознания, при которой человек не реагирует на внешние раздражители?

- A) Şok/шок      B) Bayılma/обморок      C) Koma/кома      D)  
Kansızlık/малокровие

**Soru 3.** Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır? **когда извлекают пострадавшего из машины, в случае если есть риск переворачивания или падения автомобиля?**

- A) Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra / после легкого подталкивания авто и его переворота      B) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra / после стабилизации автомобиля      C) Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra / не теряя времени сразу после оказания ПП      D)  
Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesinizi yaptıktan sonra / если есть двое спасающих, один придерживает авто, другой оказывает ПП.

**Soru 4.** Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeeye uygulanmaz? / что не применяют при оказании ПП пострадавшему у которого травма гр. клетки?

- A) Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak /  
прикрывают чистым материалом рану и делают нетугую перевязку      B)  
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak / укладывают на спину и поднимают ноги вверх      C) Batan cisim varsa çıkarmamak / не извлекают инородные предметы  
D) Yarı oturur duruma getirmek / приводят в положение полусидя

**Soru 5.** Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğununda bulunan bir organdır? **какой из ниже перечисленных органов расположен в полости грудной клетки?**

- A) Böbrek / почки      B) Mide / желудок      C) Kalp / сердце      D)  
Karaciğer / Печень



**Soru 6.**Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?/ что из ниже перечисленного не является признаком остановки дыхания?

- A) Suda boğulma/утопление      B) Birinci derece yanıklar/ожоги первой степени      C) Zehirli gazların solunması/ вдыхание отравляющих газов      D)  
Solunum yolunun tikanması/непроходимость дыхательных путей

**Soru 7.**Öksüren, nefes alabilen ve tıkanlığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?/что применяют для пострадавшего который кашляет, дышит, но показывает, что у него непроходимость дых путей?

- A) Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir./ не притрагиваясь к пострадавшему, советуем ему откашляться      B) Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur./рукой, сжатой в кулак с силой бьем между лопаток 5 раз      C) Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır./сжатую руку в кулак кладем так, чтобы большой палец руки оказался в верхней области желудка под грудной клеткой и с силой нажимаем снизу вверх      D) Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır./ садимся на ноги пострадавшего (позиция наездника) и рукой сжатой в кулак нажимаем с силой между лопаток

**Soru 8.**Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?/как называются действия выполняемые для возобновления работы сердца?

- A) Kalp krizi/ инфаркт      B) Kalp masajı/массаж сердца      C) Kalp spazmı/сердечный приступ      D) Göğüs ağrısı/ боль в сердце

**Soru 9.**Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazededede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?/в какую позицию приводим пострадавшего при искусственном дыхании «рот в рот» у которого нет травмы шеи?

- A) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması/ без подушки на спину      B) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması/на спину, подушку под голову      C) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması/на спину голова назад      D) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne degecek şekilde olması/на спину челюсть прижата к груди

**Soru 10.**Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir./ мы можем остановить кровотечение прижав кровеносный сосуд пальцами к кости

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakincalıdır?/в каких случаях этот метод будет являться опасным?



- A) Toplardamar kanamaları/ при венозном кровотечении      B) Bacak bölgesi  
kanamaları/ при кровотечении нижних конечностей      C) Çökme kırık ile birlikte  
olan kanamalar/ при переломах с кровотечениями      D) Koyu renkli ve yayilarak  
akan kanamalar/ при вытекании крови темного цвета без напора

**Soru 11.** Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakincalıdır?/ в каких ситуациях позиция голова назад челюсть вверх считается нежелательной?



- A) Solunum güçlüğü olanlarda/при затрудненном дыхании      B) Boyun  
omurlarında hasar olanlarda/при травмах позвоночника шейного отдела      C)  
Kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanıklıklarda/ при непроходимости в  
результате кровотечения или рвоты      D) Dilin geriye kaçış, hava yolunu tıkadığı  
durumlarda/ в случаях когда произошло западание языка и непроходимость дых.  
путей


**Soru 12.** Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?/ что из ниже перечисленного применяют в отношении пострадавшего у которого шок?

- A) Yarı oturur pozisyon verilmesi/ приводим в позицию полусида      B) Fiziksel  
hareketinin artırılması/ увеличиваем физ движения      C) Hava yolu açılığının  
sağlanması/ обеспечиваем открытие, проходимость дыхательных путей      D)  
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinde örtülmesi/укрываем мокрой холодной  
простыней

**Soru 13.** Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?/что из ниже перечисленного является причиной лишения прав?

Этот файл является предварительным просмотром пробного теста!

Пожалуйста, свяжитесь с нашей автошколой, чтобы получить  
пробные тесты



**Önder Sürücü Kursu / Muratpaşa Şb.**

Etiler Mh. Evliya Çelebi Cd.  
Ataoğlu Apt. No: 2/2 Muratpaşa, Antalya  
+90 (242) 311 22 66  
+90 (242) 311 33 99  
+90 (541) 314 33 99

**Önder Sürücü Kursu / Kepez Şb.**

Yenimahalle Aliya İzzet Begoviç Cd.  
No: 54/B Kepez, Antalya  
+90 (242) 325 07 31  
+90 (546) 241 07 31

[ondersurucukursu.com](http://ondersurucukursu.com)  
[cagri.aslan@hotmail.com](mailto:cagri.aslan@hotmail.com)