



Пробные тесты

!
предварительный
просмотр..!

ondersurucukursu.com

+90 (534) 639 37 86



TEST #1



<p>1. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir./ В случае происшествий или ДТП необходимо максимально быстро уведомить организации по оказанию первой помощи. В Турции все запросы, уведомления о необходимости первой помощи производятся по тел номеру 112.</p> <p>Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?/Что из ниже перечисленного подтверждает приведенное определение</p> <p>A) Bildirme / уведомление B) Koruma /защита C) Kurtarma /спасение D) Tedavi etme/лечение</p>	<p>2. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?/ количество дыхательных движений в минуту у здорового взрослого человека?</p> <p>A) 10 - 18 B) 12 - 20 C) 14 - 22 D) 16 - 24</p>
<p>3. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımçı; спасающий при оценке ДТП: I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor, Огораживает место Дтп, чтобы его было хорошо видно II. Kivilçım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor, Не дает разрешение использовать освещение, аппараты, которые могут дать искру III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaramlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeneye şekerli içecekler veriyor. После первой оценки, несмотря на предупреждение дает пострадавшим еду и питье.</p> <p>Bu ilk yardımçı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranışmıştır? Какие выше приведенные утверждения ошибочны?</p> <p>A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III.</p>	<p>4. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - pozisyonu verilir./ У пострадавшего в бессознательном состоянии есть риск западания языка или попадания инородных предметов в дыхательные пути, что может привести к их непроходимости. В этом случае, в целях открытия дыхательных путей, если у пострадавшего нет травм головы, его приводят в позицию.....</p> <p>Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?/ впишите правильное определение</p> <p>A) şok /шок B) oturuş /сидя C) yarı yüzükoyun-yan / полу склонённой- на боку D) baş geri-çene yukarı/ голова назад- челюсть вверх</p>



<p>5. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Что из нижеперечисленного является правильным действием при (спасении жизни), применении основной поддержки жизненно важных функций</p> <p>A) Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkışmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması/ после двух искусственных вдохов, не дожидаясь искусственного выдоха продолжать искусственное дыхание.</p> <p>B) Suni solunum yapmak için ilk yardımının, kazazedenin ağını kendi ağzının içine alacak şekilde yerlestirmesi/ спасающий, обхватывает губами рот пострадавшего, для выполнения искусственного дыхания</p> <p>C) Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi / после проведения 20 надавливаний при массаже сердца, переходят к искусственному дыханию</p> <p>D) Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basisi uygulanması/ при массаже сердца грудная клетка должна прогнуться на 4 см.</p>	<p>6. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? Что из нижеперечисленного не является признаком полной блокировки дыхательных путей у пострадавшего, у которого наблюдалось непроходимость дыхательных путей</p> <p>A) Konuşabilmesi/ может говорить</p> <p>B) Renginin morarması / посинение</p> <p>C) Nefes almasının durması / остановка дыхания</p> <p>D) Aci çekip ellerini boynuna götürmesi/ возникающая боль при поднятии рук к шее</p>
<p>7. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?/ Какие из ниже приведенных выводов являются правильными согласно классификации кровотечений?</p> <p>A) Dış kanamalarda, kanama gözülemez. / внешние кровотечения не видны глазу</p> <p>B) Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır. / кровотечения на поверхности тела называются внутренними кровотечениями</p> <p>C) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır. / Кровотечение в полости тела называются внешним кровотечением</p> <p>D) Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır/. Кровотечения из отверстий на теле: ушные, носовые кровотечения, кровотечения из ротовой полости, ануса и репродуктивных органов.</p>	<p>8. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Какие из нижеперечисленных действий считаются правильными при оказании первой помощи в случае, если у пострадавшего имеется перелом или подозрения на перелом?</p> <p>A) Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması / обеспечить обездвиженность поврежденного участка тела</p> <p>B) Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması / попытка вправить поврежденный участок</p> <p>C) Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması / не обездвижив поврежденный участок транспортировать пострадавшего</p> <p>D) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kılmamasına izin verilmesi/ разрешить пострадавшему двигаться или находиться в положении сидя</p>




MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP K

<p>9. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir? Как называются раны, которые возникли вследствие рывка, тянущийх действий?</p> <p>A) Ezikli yaralar / сдавленные B) Delici yaralar / проникающие C) Parçalı yaralar / рваные D) Kesik yaralar/ резаные</p>	<p>10. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?/ при каких состояниях применяется позиция, указанная на рисунке?</p> <p>Resimli Soru * смотр рисунок</p>  <p>A) Şok /Шок B) Koma /Кома C) Tam tikanma/ полная непроходимость D) Omurga yaralanması/ травмы позвоночника</p>
<p>11. Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındanandır?/ что из ниже перечисленного является правильным действием первой помощи при глубокой потере сознания из-за высокой температуры?</p> <p>A) Karna baskı uygulanması / нажатие на живот B) Sıcak uygulama yapılması / применение тепла C) Şekerli içecekler verilmesi / напоить сладким напитком D) Oda sıcaklığında bir küvete sokulması/ положить в ванну с водой комнатной температурой</p>	<p>12. Rentek manevrası; Метод Рентек</p> <p>I. Solunum durması, yanım tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,/ применяется при остановке дыхания и при возникновении риска взрыва или возгорания II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır./ применяется при удаления пострадавшего из автомобиля без повреждения спинного мозга.</p> <p>Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?/ что из выше изложенного подтверждает метод Рентек</p> <p>A) I. doğru, II. yanlış B) I. yanlış, II. doğru C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış</p>

Этот файл является предварительным просмотром пробного теста!

Пожалуйста, свяжитесь с нашей автошколой, чтобы получить пробные тесты



ondersurucukursu.com
cagri.aslan@hotmail.com